

Yo (Serum)

Stand: 31.07.2017

Synonyme

PCA-1

MethodeANNA-Blot, Hand, [DL_1111-4G_A_DE_C04.pdf](#)

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Qualitative Bestimmung von Autoantikörpern gegen Yo. Yo-Ak werden auch PCA-1 (Purkinje-Zell-Antikörper Typ 1) genannt und richten sich gegen das CDR62-Antigen, das im Kleinhirn und Hirnstamm exprimiert wird. Das sogenannte „Yo-Syndrom“ ist eine paraneoplastische zerebelläre Degeneration, welches häufig 3-4 Jahre vor dem Tumornachweis auftritt. Dieser Antikörper wird überwiegend bei Frauen gefunden, da er assoziiert ist mit Ovarial-, Mamma- und Uteruskarzinomen.

Indikation

Verdacht auf paraneoplastisches neurologisches Syndrom (PNS), z.B. bei Patienten mit zerebellärer Ataxie.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3864	300 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 17.49 Euro
EBM	32505	9.50 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

1x/1-2 Wochen