Stand: 20.03.2023

# beta-Carotin (Serum)

Einheit: µg/l

### Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun, lichtgeschützt

#### Beschreibung

Vorbereitung/Probennahme: Probentransport lichtgeschützt (Alufolie), gekühlte Lagerung (+2-8°C), Probe darf nicht hämolytisch sein. Vor Blutentnahme exzessive Aufnahme von Karotten und Orangen vermeiden. Erhöht auch bei Einnahme von Bräunungsmitteln.

#### Indikation

Indirekter Parameter zur Erfassung einer Steatorrhoe und Malassimilation von Nahrungsfett, Störung des oxidativen Stresses.

### Spezielle Hinweise

Erniedrigte Spiegel können vorkommen bei Einnahme von Kanamycin, Neomycin und oralen Kontrazeptiva, sowie bei hohem Fieber, schweren Lebererkrankungen und hinsichtlich \(\beta\)-Carotinoiddefizit\(\text{arer}\) Ern\(\text{ahrungsweise}\). Erh\(\text{ohte}\) Spiegel treten auf bei schwerwiegenden Ver\(\text{anderungen}\) im Lipoproteinmuster (Hypothyreose, Diabetes mellitus, Hyperlipid\(\text{amie}\)), Patienten mit Anorexia nervosa. \(\text{\mathcal{G}}\)-Carotin zeigt ausgepr\(\text{agg}\) genschaften und hat die F\(\text{ahigkeit}\), freie Radikale sowie auch den sehr aggressiven Singulett-Sauerstoff abzufangen.

## Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	4078	570 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 33.22 Euro
EBM	32306	22.30 Euro

## Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

## Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)

Verfahrensliste erstellt am: 09.05.2024