

**Citalopram (LC/MS)**

Stand: 16.11.2016

Einheit: µg/l

**Methode**

LCMS/MS, LC-MS, [92029-xt\\_lot5022\\_3plus1\\_antidepressants\\_1-xt\\_calibrator\\_set.pdf](#),  
[92913\\_XT\\_Series\\_A\\_antidepressants\\_1\\_XT\\_serum\\_plasma\\_DE\\_1.0\\_IVDR\\_WS.pdf](#)

**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		50-110 (B)

(A) Zielbereich (B) Therapeutischer Bereich

**Material**

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

**Anforderungen an das Probenmaterial**

Blutentnahme vor der nächsten Medikamenteneinnahme. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung von gelhaltigen Röhrchen die Resultate niedriger ausfallen können.

**Beschreibung**

Citalopram ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) und wird in der Behandlung von Depressionen (d. h. als Antidepressivum) in Verbindung mit affektiven Störungen eingesetzt. Citalopram findet auch Anwendung bei anderen psychischen Erkrankungen.

**Indikation**

Monitoring einer Citalopram-Therapie

**Abrechnungsinformation**

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	4210	900 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 52.46 Euro
EBM	32314	51.90 Euro

**Akkreditierung**

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

**Bearbeitung**

wöchentlich